

# Rituximab waarschuwingskaart

voor patiënten met andere aandoeningen dan kanker

## Waarom heb ik deze kaart ontvangen?

Dit geneesmiddel kan de kans op een infectie vergroten.

Deze kaart bevat informatie over:

- Wat u moet weten voordat u rituximab krijgt
- Wat de verschijnselen van een infectie zijn
- Wat u moet doen wanneer u vermoedt dat u een infectie krijgt

Op de achterkant van deze kaart staan ook uw naam, en de naam en het telefoonnummer van uw arts.

---

## Wat moet ik doen met deze kaart?

- Houd deze kaart altijd bij u – bijvoorbeeld in uw portemonnee of handtas
- Laat deze kaart zien aan alle artsen, verpleegkundigen of tandartsen die u bezoekt – niet alleen aan de arts die rituximab aan u voorschrijft

Houd deze kaart bij u gedurende ten minste 2 jaar na uw laatste dosis rituximab. Dit is omdat de bijwerkingen zich maanden later kunnen ontwikkelen nadat uw behandeling is afgelopen.

## Wanneer mag ik geen rituximab krijgen?

Gebruik rituximab niet wanneer u een actieve ontsteking heeft of een ernstig probleem met uw immuunsysteem.

---

Vertel het uw arts of verpleegkundige wanneer u nu geneesmiddelen gebruikt of in het verleden geneesmiddelen heeft gebruikt die uw immuunsysteem kunnen beïnvloeden, hieronder valt ook chemotherapie.

## Wat zijn de verschijnselen van het ontwikkelen van een infectie?

Let op de volgende mogelijke verschijnselen van een infectie:

- Koorts of een aanhoudende hoest
- Gewichtsverlies
- Pijn, zonder dat u zich heeft verwond
- Een algemeen gevoel van onwel zijn of lusteloosheid

Vertel het direct aan een arts of verpleegkundige als u (één van) de bovenstaande symptomen krijgt. U moet ze dan ook vertellen over uw rituximab-behandeling.

## Wat moet ik nog meer weten?

In zeldzame gevallen kan rituximab een ernstige herseninfectie veroorzaken genaamd “progressieve multifocale leuko-encefalopathie” of PML. Dit kan fataal zijn.

- Verschijnselen van PML zijn onder andere:
  - Verwardheid, geheugenverlies of moeite met nadenken
  - Evenwichtsverlies of een verandering in de manier waarop u loopt of praat
  - Krachtsvermindering of verzwakking van één kant van uw lichaam
  - Wazig zien of verlies van het gezichtsvermogen

Vertel het direct aan een arts of verpleegkundige als u (één van) de bovenstaande symptomen krijgt. U moet ze dan ook vertellen over uw rituximab-behandeling.

---

## Waar kan ik meer informatie krijgen?

Raadpleeg de bijsluiter van rituximab voor meer informatie.

### Startdatum van de behandeling en contactgegevens

Datum van de meest recente infusie: .....

Datum van de eerste infusie: .....

Naam patiënt: .....

Naam arts: .....

Contactgegevens arts: .....

---

Zorg dat u een overzicht heeft van al uw geneesmiddelen wanneer u een afspraak heeft bij een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als u vragen heeft over de informatie op deze kaart.